

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. 7456-1/28.08.2026

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP: 682880

2. TIPUL, LOTUL SAU NUMĂRUL DE SERIE SAU ORICE ALT ELEMENT CARE PERMITE IDENTIFICAREA PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII ASTFEL CUM ESTE SOLICITAT LA ARTICOLUL 11 ALINEATUL (4):
SEMINEU PENTRU INCALZIRE CENTRALA EVOTOOLS

3. UTILIZAREA SAU UTILIZĂRILE PRECONIZATE ALE PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII, ÎN CONFORMITATE CU SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ARMONIZATĂ APLICABILĂ, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT DE FABRICANT:
SEMINEU CU COMBUSTIBIL SOLID DESTINAT ÎNCĂLZIRII ÎNCĂPERILOR.

4. NUMELE, DENUMIREA SOCIALĂ SAU MARCA ÎNREGISTRATĂ ȘI ADRESA DE CONTACT A FABRICANTULUI, ASTFEL CUM SE SOLICITĂ ÎNTEMEIUL ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (5):
HONEST GENERAL TRADING SRL
ADRESĂ: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
SITE WEB: WWW.HONEST.RO
ADRESĂ E-MAIL: INFO@HONEST.RO

5. DUPĂ CAZ, NUMELE ȘI ADRESA DE CONTACT A REPREZENTANTULUI AUTORIZAT AL CĂRUI MANDAT ACOPERĂ ATRIBUȚIILE SPECIFICATE LA ARTICOLUL 12 ALINEATUL (2):
NU SE APLICĂ.

6. SISTEMUL SAU SISTEMELE DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT ÎN ANEXA V:
SISTEM 3

7. ÎN CAZUL DECLARAȚIEI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND UN PRODUS PENTRU CONSTRUCȚII ACOPERIT DE UN STANDARD ARMONIZAT: STANDARD ARMONIZAT: EN 13240:2001+A2:2004
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI TERMOPLAN-LTD, SOFIA, BULGARIA A EFECTUAT DETERMINAREA PRODUSULUI-TIP PE BAZA ÎNCERCĂRII DE TIP ÎN CADRUL SISTEMULUI 3 ȘI A EMIS:
- RAPORTUL DE ÎNCERCARE NR. 84 DIN 09.07.2018;

8. ÎN CAZUL DECLARAȚIEI DE PERFORMANȚĂ PENTRU UN PRODUS PENTRU CONSTRUCȚII PENTRU CARE S-A EMIS O EVALUARE TEHNICĂ EUROPEANĂ:
NU SE APLICĂ.

9. PERFORMANȚA DECLARATĂ:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
SECURITATE LA INCENDIU	DISTANTA MINIMA LATERAL: 600 MM; DISTANTA MINIMA SPATE: 600 MM; DISTANTA MINIMA FATA: 800 MM;	EN 13240:2001+A2:2004
REACTIA LA FOC	A1	EN 13240:2001+A2:2004
EMISIE DE PRODUSE DE ARDERE	EMISIE MONOXID DE CARBON LA 13% O ₂ : 0,098%	EN 13240:2001+A2:2004
RISC LA ARDEREA COMBUSTIBILULUI	CORESPUNZATOR	EN 13240:2001+A2:2004
TEMPERATURA SUPRAFATA	CORESPUNZATOR	EN 13240:2001+A2:2004

TEMPERATURA GAZELOR ARSE LA PUTEREA TERMICA NOMINALA	T 276 °C	EN 13240:2001+A2:2004
TIRAJ	13.1 PA	EN 13240:2001+A2:2004
PRESIUNE MAX. LUCRU	2 BAR	EN 13240:2001+A2:2004
REZISTENTA MECANICA	NPD	EN 13240:2001+A2:2004
PUTERE TERMICA NOMINALA	13.1 KW	EN 13240:2001+A2:2004
PUTERE TERMICA DIRECTA	4.4 KW	EN 13240:2001+A2:2004
PUTERE TERMICA INDIRECTA (CIRCUIT HIDRAULIC)	8.7 KW	EN 13240:2001+A2:2004
RANDAMENT	74.7%	EN 13240:2001+A2:2004

10. PERFORMANȚA PRODUSULUI IDENTIFICAT LA PUNCTELE 1 ȘI 2 ESTE ÎN
CONFORMITATE CU PERFORMANȚA DECLARATĂ DE LA PUNCTUL 9.
ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ ESTE EMISĂ PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A
FABRICANTULUI IDENTIFICAT LA PUNCTUL 4.

SEMNATĂ PENTRU ȘI ÎN NUMELE FABRICANTULUI DE CĂTRE:
PASCU CRISTINA,
DIRECTOR TEHNIC
BUCUREȘTI, 28.08.2026



DECLARATION OF PERFORMANCE
NO. 7456-1/28.08.2026

1. UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE: 682880
2. THE TYPE, LOT OR SERIAL NUMBER OR ANY OTHER ELEMENT ALLOWING THE IDENTIFICATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT AS REQUIRED BY ARTICLE 11(4):
EVOTOOLS CENTRAL HEATING FIREPLACE
3. THE INTENDED USE(S) OF THE PRODUCT FOR CONSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER:
SOLID FUEL FIREPLACE FOR ROOM HEATING.
4. NAME, COMPANY NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER AS REQUIRED PURSUANT TO ARTICLE 11(5):
HONEST GENERAL TRADING SRL
ADDRESS: 121 AGRICULTORI STREET, SECTOR 3, BUCHAREST, ROMANIA
WEBSITE: WWW.HONEST.RO
EMAIL ADDRESS: INFO@HONEST.RO
5. WHERE APPLICABLE, THE NAME AND CONTACT ADDRESS OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE WHOSE MANDATE COVERS THE DUTIES SPECIFIED IN ARTICLE 12(2):
NOT APPLICABLE.
6. THE SYSTEM OR SYSTEMS FOR ASSESSING AND VERIFYING THE CONSTANCY OF THE PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT, AS SET OUT IN ANNEX V:
SYSTEM 3
7. IN THE CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE FOR A CONSTRUCTION PRODUCT COVERED BY A HARMONISED STANDARD: HARMONISED STANDARD: EN 13240:2001+A2:2004
TERMOPLAN-LTD TESTING LABORATORY, SOFIA, BULGARIA CARRIED OUT THE DETERMINATION OF THE TYPE PRODUCT BASED ON THE TYPE TEST UNDER SYSTEM 3 AND ISSUED:
- TEST REPORT NO. 84 OF 09.07.2018;
8. IN THE CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE FOR A CONSTRUCTION PRODUCT FOR WHICH A EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT HAS BEEN ISSUED:
NOT APPLICABLE.

9. DECLARED PERFORMANCE:

ESSENTIAL FEATURES	PERFORMANCE	TECHNICAL SPECIFICATIONS HARMONIZED
FIRE SAFETY	MINIMUM LATERAL DISTANCE: 600 MM; MINIMUM REAR DISTANCE: 600 MM; MINIMUM FRONT CLEARANCE: 800 MM;	EN 13240:2001+A2:2004
REACTION TO FIRE	A1	EN 13240:2001+A2:2004
ISSUANCE OF PRODUCTS BURNING	CARBON MONOXIDE EMISSION AT 13% O ₂ : 0.098%	EN 13240:2001+A2:2004
RISK OF FUEL COMBUSTION	CORRESPONDING	EN 13240:2001+A2:2004
SURFACE TEMPERATURE	CORRESPONDING	EN 13240:2001+A2:2004

FLUE GAS TEMPERATURE AT RATED HEAT OUTPUT	T 276 °C	EN 13240:2001+A2:2004
PRINT RUN	13.1 PA	EN 13240:2001+A2:2004
MAX. WORKING PRESSURE	2 BAR	EN 13240:2001+A2:2004
MECHANICAL STRENGTH	NPD	EN 13240:2001+A2:2004
RATED HEAT OUTPUT	13.1 KW	EN 13240:2001+A2:2004
DIRECT HEAT OUTPUT	4.4 KW	EN 13240:2001+A2:2004
INDIRECT THERMAL POWER (HYDRAULIC CIRCUIT)	8.7 KW	EN 13240:2001+A2:2004
YIELD	74.7%	EN 13240:2001+A2:2004

10. THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT IDENTIFIED IN POINTS 1 AND 2 SHALL BE IN LINE WITH THE PERFORMANCE DECLARED IN POINT 9.
THIS DECLARATION OF PERFORMANCE SHALL BE ISSUED ON THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER IDENTIFIED IN POINT 4.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE MANUFACTURER BY:
PASCU CRISTINA,
TECHNICAL DIRECTOR
BUCHAREST, 28.08.2026



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
NO. 7456-1/2026.08.28.

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 682880

2. A TÍPUS, TÉTEL VAGY SOROZATSZÁM, VAGY BÁRMELY MÁS ELEM, AMELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK AZONOSÍTÁSÁT A 11(4) CIKK ELŐÍRÁSAI SZERINT:
EVOTOOLS KÖZPONTI FŰTÉSŰ KANDALLÓ

3. A TERMÉK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK SZERINT:
SZILÁRD TÜZELÉSŰ KANDALLÓ SZOBAFŰTÉSHEZ.

4. A GYÁRTÓ NEVE, CÉGNEVE VAGY BEJEGYZETT VÉDJEGYE ÉS KAPCSOLATTARTÓ CÍME A
11. CIKK (5) BEKEZDÉSE SZERINT:
ŐSZINTE ÁLTALÁNOS KERESKEDEÉS SRL
CÍM: 121 AGRICULTORI STREET, SEKTOR 3, BUKAREST, ROMÁNIA
WEBOLDAL: WWW.HONEST.RO
E-MAIL CÍM: INFO@HONEST.RO

5. AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ, ANNAK A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐNEK A
NEVÉT ÉS ELÉRHETŐSÉGI CÍMÉT, AKINEK MANDÁTUMA A 12(2) CIKKBEN
MEGHATÁROZOTT FELADATOKAT FOGLALJA MAGÁBAN:
NEM ALKALMAZHATÓ.

6. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS
ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK, AHOGYAN AZ V.
MELLÉKLETBEN LEÍRVA:
3-AS RENDSZER

7. EGY OLYAN ÉPÍTŐIPARI TERMÉK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATA ESETÉN, AMELYET
HARMONIZÁLT SZABVÁNY FED: HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 13240:2001+A2:2004
A TERMOPLAN-LTD TESZTLABORATÓRIUM, SZÓFIA, BOLGÁRIA VÉGEZTE EL A
TÍPUSTERMÉK MEGHATÁROZÁSÁT A 3-AS RENDSZER SZERINTI TÍPUSTESZT ALAPJÁN, ÉS
KIADTA:
- TESZTJELENTÉS 84. SZÁMÚ, 2018.07.09;

8. AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATA ESETÉN, AMELYRE EURÓPAI
MŰSZAKI ÉRTÉKELÉST ADTAK KI:
NEM ALKALMAZHATÓ.

9. KIHIRDETETT TELJESÍTMÉNY:

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK HARMONIZÁLTAK
TŰZVÉDELEM	MINIMÁLIS OLDALIRÁNYÚ TÁVOLSÁG: 600 MM; MINIMÁLIS HÁTSÓ TÁVOLSÁG: 600 MM; MINIMÁLIS ELÜLSŐ TÁVOLSÁG: 800 MM;	EN 13240:2001+A2:2004
REAKCIÓ TŰZRE	A1	EN 13240:2001+A2:2004
TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA ÉGETÉS	SZEN-MONOXID KIBOCSÁTÁS 13% O ₂ ESETÉN: 0,098%	EN 13240:2001+A2:2004
AZ ÜZEMANYAG ÉGÉSÉNEK KOCKÁZATA	MEGFELELŐ	EN 13240:2001+A2:2004
FELSZÍNI HŐMÉRSÉKLET	MEGFELELŐ	EN 13240:2001+A2:2004

A FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE NÉVLEGES HŐKIMENETNÉL	T 276 °C	EN 13240:2001+A2:2004
NYOMTATÁSI KIADÁS	13.1 PA	EN 13240:2001+A2:2004
MAX. MUNKANYOMÁS	2 BAR	EN 13240:2001+A2:2004
MECHANIKAI ERŐSSÉG	NPD	EN 13240:2001+A2:2004
NÉVLEGES HŐKIBOCSÁTÁS	13,1 KW	EN 13240:2001+A2:2004
KÖZVETLEN HŐKIBOCSÁTÁS	4,4 KW	EN 13240:2001+A2:2004
KÖZVETETT HŐÁRAM (HIDRAULIKUS ÁRAMKÖR)	8,7 KW	EN 13240:2001+A2:2004
TÉRSÉG	74.7%	EN 13240:2001+A2:2004

10. A PONT 1 ÉS 2 PONTJA ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TERMÉK TELJESÍTMÉNYE
ÖSSZAHANGBAN KELL LENNIE A 9. PONTBAN BEJELENTETT TELJESÍTMÉNYSEL.
EZT A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATOT KIZÁRÓLAG A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT
GYÁRTÓ FELELŐSSÉGÉRE KELL KIADNI.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA:
PASCU CRISTINA,
MŰSZAKI IGAZGATÓ BUKAREST,
2026.08.28.

